



-  Climatització
-  Tractament d'aigua
-  Telecomunicacions
-  Calefaccions

c/Mestre Sagrera,6 17200 Palafrugell Tel. Fax 972 904105 Mòbil 686 674988
info@eco-tecnic.com www.eco-tecnic.com


CONTRA LA FRED AL CARRER CALOR ECONÒMIC I ECOLÒGIC



Sorrento simple 1,5 y 2 kw




Sorrento doble 2x1,5 Kw.




Algarve 1,3 Kw.



Sorrento Triple 3x1,5 Kw.



Rio 1,5 Kw.



Pantallas Radiantes Halógenas

Serie Apolo para aplicaciones industriales



Equipos portátiles









Serie Spotter 3,0 Kw








Serie Beaver 3,0 Kw






Nueva lámpara halógena GOLD (2.200°C), 9.000 horas de vida


CONFIGURACION	Modelo	TOTAL kw	Lámparas Nº x kw.	Nº de fases	Amperios por fase	Altura mínima de montaje	Dimensiones A x H x Prof.	PRECIO €	Rejilla Protectora
SERIE APOLO, con carcasa de aluminio									
	A1A 015	1,5	1 x 1,5	1	6,5	2,1	420x225x115	280	19
	A1B 030	3	2 x 1,5	1	13	3	420x390x115	505	23
	A1C 045	4,5	3 x 1,5	1	19,5	3,5	420x525x115	660	32
	A1J 030	3	2 x 1,5	1	13	3	855x255x115	530	33
	A1K 045	4,5	3 x 1,5	1	19,5	3,5	1280x225x115	740	47
	A3C 045	4,5	3 x 1,5	3	6,5	3,5	420x525x115	700	32
	A3E090	9	6 x 1,5	3	13	5	805x632x115	1.290	77
	A3K 045	4,5	3 x 1,5	3	6,5	3,5	1280x225x115	770	47

CALEFACTORES PARA TERRAZAS Y EXTERIORES									GRADO DE PROTECCION
	ALGARVE	1,3	1 x 1,3	1	6	2	400x190x120	190	IP 54
	SORRENTO	1,5	1 x 1,5	1	6,5	2	430x240x120	255	IP 24
	SORRENTO	2,0	1 x 2	1	8,7	2,5	430x240x120	275	IP 24
	SORRENTO TRIPLE	2x1,5	2 x 1,5	1	13	2,4	430x480x120	540	IP 24
	SORRENTO TRIPLE	3x1,5	3 x 1,5	1	19,5	2,4	430x720x120	790	IP 24
	RIO	1,5	1 x 1,5	1	6,5	2,4	390x100x108	250	IP 24
	CARNIVAL	0,75	1 x 0,75	1	3,3	2	257x100x145	160	Bajo Cubierta

CALEFACTORES PORTÁTILES									
	SPOTTER	3,0	2 x 1,5	1	13	Portátil	1140x650x650	795	
	BEAVER	3,0	2 X 1,5	1	13	Portátil	663x430x509	570	

LAMPARAS GOLD DE RECAMBIO Precio €	REGULADORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA con mando a distancia opcional:			
	ALGARVE	1,3	95	
	ALGARVE	2,0	140	
	APORIOSORR	1,5	120	
	APORIOSORR	2,0	126	
	CARNIVAL	0,75	71	
	Regulador 4 Kw.		490 €	
	Regulador 6 Kw.		720 €	
	Mando a distancia opcional		75 €	

REGULADORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA FACTRON					
Modelo	Dimensiones	Carga máx.	Peso Kg.	Zonas	Precio €
QH06 Mono.	200x220x115	6 kw	3	1	400
QHC15	365x375x165	15 kw	9,5	3	996
QHC 24	365x375x165	27 kw	11,5	3	1.480



Detector de presencia (ref. QHPIR): 54 € Protección IP24 (para exterior)
 Temporizador con pulsador de 4 min. (ref. QHPB): 64 €
 Control externo para 3 zonas (ref. QH3Z): 80 €

Los controles 15 y 27 sirven para calefactores monofásicos y trifásicos indistintamente

Iva no inclòs 2 anys garantia -



ECO-TÈCNIC

TAULA COMPARATIVA CONSUM

EXEMPLE DEL COST DE FUNCIONAMENT PER UNA TERRASSA DE 40M²

SISTEMA DE CALEFACCIÓ DE GAS-VS HALOGENS INFARROJOS

TEMPS: 1 SETMANA : 6H x 6 DIES AREA : 40m²

CALEFACCIÓ A GAS

3 Estufes

Consum : 1 Kg./h.

Consum setmanal : 36 Kg.

3 Un. X 36 Kg. X 1,12€/Kg. = 120,96€

CALEFACCIÓ ELECTRICA INARROJOS

4 Emissors

Consum : 2,0 Kw/h.

Consum setmanal : 72,0 Kw.

4 x 72,0 Kw/h. x 0,23€ Kw/h. = 66,24€

PER QUE CALOR PER INFARROJOS ?

Si es necessari ampliar el numero de calefactores, el resultat sempre es mes econòmic.

El calor per llampes no ocupa lloc i no molesta per el pas, ni per les taules i cadires

No es necessari manteniment.

No hi ha problemes amb estoc i subministrament d'ampolles.

El calor es net poden fer-ho servir en llocs tancats sense cap risc.

Es un calor immediat sense preescalfament, tan sols es connecta quant hi ha clients.